



Typ ROYAL



Szlachetny welur dla najbardziej wymagających

1

2

3

Pomieszczenia
wewnętrzne (strefa 3)

Opis

System mat tekstylnych spełniających najwyższe wymagania. Reprezentatywny wygląd, trwały i odporny materiał. Wysokiej jakości welur tuftowany ze specjalnie opracowaną konstrukcją runa nylonowego HydroTX, który pochłania 3x więcej wilgoci niż standardowe maty.



Antystatyczny



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Bfl-s1

ECONYL

HYDROTX



Luksusowy



Odpowiedni
dla obiektu 33


Typ ROYAL

Konstrukcja	Welur przeszzywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamid ECONYL
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	1.400
Masa całkowita (g/m²)	4.200
Wysokość całkowita (mm)	11
Liczba wypustów na m²	148.000
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)

Forma dostawy: chodnik	Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	Pojedyncze pasma i maty o mniejszych rozmiarach można układać luzem na gładkiej podłodze. W przypadku większych powierzchni lub uwzględniając warunki lokalne zaleca się ułożenie na stałe, mocując klejem odpowiednim do miękkiego PCW.
Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Typ ROYAL

Kolory



72.01 czarny




72.02 szary



72.03 mokka



72.04 czerwony



72.05 zielony

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

emco