




Modelo emco ATTACHÈ RS



Alfombra de tiras robustas de fibra textil con elevada resistencia al desgaste para uso intenso.

1

2

3

Zona interior (zona 3)

Descripción

Revestimiento de suelo permanentemente elástico y de funcionamiento limpio con alta resistencia a la abrasión y durabilidad para ámbitos de aplicación especialmente intensivos. Con el mejor efecto de limpieza posible y alta absorción de humedad. Disponible en piezas con una profundidad de 2000 mm y una anchura máxima de 3500 mm.



Antiestático



Insonorizante



Apta para ruedas de silla



Apta para escaleras



Conductor del calor



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Adecuado para el objeto 33

Modelo emco ATTACHÈ RS

Zonas de utilización	extremo
Construcción	punzonado
Capa superior del pelo	100% polipropileno
Revestimiento del dorso	Perfil fino de látex
Fijación del pelo / peso de la fibra	1.700
Peso total (g/m²)	3.000
Altura total (mm)	9

Diferencia de medida en mm	+ 2 - 5
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Formato de las alfombras	Profundidad 2000 mm x anchura en el corte máx. 3500 mm
Característica del producto	Resistencia al desgaste
Colores	Gris claro, antracita, roja, marrón, arena
Marca	emco

Modelo emco ATTACHÈ RS

Colores



Gris claro nº 220



Antracita nº 200



Rojo nº 305



Marrón nº 485



Arena nº 430

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

emco