


# emco X-TREME® Gitterrostmodul mit patentierten Bürstenleisten

## Typ 45 XB



### Beschreibung

T 812 x B 410 mm. Modul mit aktiven Borstenkammern, 2 mm starkwandige Schmutzfangwanne mit integriertem und zur Reinigung herausnehmbarem 2 mm starken Gitterrost. 16 patentierte Bürstenleisten, die unter Vorspannung im Gitterrost integriert sind. Durch die Schrägstellung der Borsten ist eine aktive mechanische Reinigung gewährleistet.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Funktion



kein Strom erforderlich



maximale Belastbarkeit bis 7,5t Gesamtgewicht

## Typ 45 XB

<b>ca. Höhe (mm)</b>	45
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW LKW (bis 7,5 t)

<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	43,0
-----------------------------------	------

## **Typ 45 XB**

### **Farben**



Grau

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.  
emco-bau.com

**EMCO**