


emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Conform in strgalnim robom

tip 512 PL Conform K



1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.



opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Primerno za objekt 32

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Conform in strgalnim robom

tip 512 PL Conform K

| | |
|---|--|
| ca. Višina (mm) | 12 |
| povožnost | otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5, distančniki iz gume |
| avtomatski sistemi vrat | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| povezava | s plastiko ovito inox vrvico |
| maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm): | 3000 |
| širina profila (mm) | 44 |
| Globina/Pohodna globina, enodelna (mm): | 1500 |
| teža (kg/m²) | 9,3 |
| delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg |
| nosilni profil | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| nastopna ploskev | Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Dodatni profil poveča učinek čiščenja. |
| gorljivost | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1. |
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6 (poliamid) |
| Razred obremenitve | Primerno za objekt 33 |

oprema

| |
|---|
| emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij |
| emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A) |
| emco naležni profil: A12 aluminij |
| emco pokrovna šina: C12 inox (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A) |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1 |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3 |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5 |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

Primerno za:

| |
|--|
| Domovi za starejše in negovalni domovi |
| Zdravniška ordinacija |
| Enodružinska hiša |
| Večdružinska hiša |
| Športna dvorana |

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

| |
|--|
| Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
| LEED v4 (izven Severne Amerike) |
| Eksemplarična stopnja BREEM |
| Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
| AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) |
| MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji |

servis in usluge.

| |
|--|
| svetovanje za gradbišča |
| izmera |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |
| polagalski servis |
| polagalski in vpasovalni servis |
| popravila |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |


emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Conform in strgalnim robom

tip 512 PL Conform K

barve



76.01 antracit



76.02 bež



76.04 rjava

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Savi · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

EMCO