



emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement outdoor et profilé grattoir

Type 512 PL Outdoor K



Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** pour l'extérieur
(Zone 1)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Mise en œuvre projet
33

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement outdoor et profilé grattoir

Type 512 PL Outdoor K

Hauteur env. (mm)	12	Accessoires	
carrossable	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium	
	Diable	emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)	
	fauteuils roulants	emco profilé rampe: A12 Aluminium	
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)	
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)	
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
Largeur des profilés (en mm)	44	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
Poids (kg/m²)	8,7	Possibilités de mise en œuvre	
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.	Foyers logement	
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Cabinet médical	
Revêtement	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Maison individuelle	
comportement au feu	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Bâtiment d'habitation	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Gymnases et complexes sportifs	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	service et prestations	
		conseil en construction	
		métrage	
		prise de cotes in situ	
		service de pose	
		emco service technique	
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement outdoor et profilé grattoir

Type 512 PL Outdoor K

Coloris



anthracite



brun



rouge