



emco DIPLOMAT Premium Large Dış alan için üst dokulu ve sıyrıcı profil- li

tip 512 PL Outdoor K



Hissedilir derecede detaylı kaba kir aşınması için dış alan üst dokulu ekstra geniş ve hava koşullarına dayanıklı premium giriş paspası. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

1

2

3

Dış mekan (1. Bölge)

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



Dış mekan (1. Bölge)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, mıcır, iri kum, küçük taş parçaları



5 Year Guarantee



Bina için uygun 33

emco DIPLOMAT Premium Large Dış alan için üst dokulu ve sıyrıcı profilli

tip 512 PL Outdoor K

yaklaşık yükseklik (mm)	12	aksesuarlar	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A)	emco rampa profili: A12 alüminyum
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta	emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A)	emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir	1 mm lastik altlık: GU 1	3 mm lastik altlık: GU 3
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile	5 mm lastik altlık: GU 5	paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000	Şunun için uygundur:	Yaşlı bakım evi
Profil yüksekliği (mm)	44	Doktor muayenehanesi	Müstakil ev
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	1500	Apartment	Spor salonu
ağırlık (kg/m²)	8,7	servis ve hizmet	şantiye bilgilendirme görüşmesi
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren	Özel Ölçü	Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum	döşeme hizmeti	uygula servisi
yürüyüş zemini	Hava koşullarına dayanıklı Outdoor fitili görülebilir titizlikte bir kaba kir giderme özelliğine sahiptir. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.	tamirat	Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.
yangında dayanıklılığı	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu		
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)		
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33		

emco DIPLOMAT Premium Large Dış alan için üst dokulu ve sıyrıcı profil- li

tip 512 PL Outdoor K


renkler



antrasit



kahve rengi



kırmızı

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.
com

EMCO