



tip 517 PSL Care



Posebno širok vhodni predpražnik Premium z robustnim vložkom Care je izjemno obstojen proti obrabi in prva izbira, kadar gre za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povezen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Cfl-s1



Primerno za objekt 33

tip 517 PSL Care


ca. Višina (mm)	17	oprema
povoznost	otroški voziček	emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
	Voziček za vreče	emco vgradni okvir 500: 500-20 AL NEU aluminij
	invalidski voziček	emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
	nakupovalni voziček	emco naležni profil: A17 aluminij
	transportni vozički	emco T-Profil: T17
	dvižni vozički	emco pokrovna šina: C17 inox (V2A)
	elektrovililčarji	emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
	osebni avto	emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
povezava	s plastiko ovito inox vrvico	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
širina profila (mm)	46.5	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512AL aluminij
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	800	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512CN inox (V2A)
teža (kg/m²)	13,1	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517AL aluminij
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517CN inox (V2A)
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
nastopna ploskev	Vložek Care, robusten in izjemno obstojen proti obrabi za učinkovito zmanjšanje fine umazanije.	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130	emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1	emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)	emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33	Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6	Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5	Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5	povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	11,9 %	
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %	
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	99,8 %	

tip 517 PSL Care


Primerno za:	Športna dvorana
Domovi za starejše in negovalni domovi	Supermarket
Arena	
Zdravniška ordinacija	Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)
Železniška postaja	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
Trgovina z gradbenim materialom	LEED v4 (izven Severne Amerike)
pisarniški in upravni prostori	Eksemplarična stopnja BREAM
Enodružinska hiša	Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
Nakupovalni center	AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
Trgovina na drobno	MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Visoka strokovna šola/Univerza	
Letališče	servis in usluge.
Hotel	svetovanje za gradbišča
Industrija	izmera
Vrtec	izmera z laserkim aparatom na licu mesta
Klinika/Bolnišnica	polagalski servis
Skladišče	polagalski in vpasovalni servis
Večdružinska hiša	popravila
Sejem	Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.
Šola	

tip 517 PSL Care


barve




47.01 antracitne barve



47.04 bež barve



47.03 rjave barve



47.02 sive barve