

emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus y borde raspador

Modelo 517 PSL Maximus K



La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Maximus aporta elegancia dada su textura aterciopelada acolchada de primera calidad y su diseño de alta gama. Diseñada para recoger al suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Enrollables, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Adecuado para el objeto 32

emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus y borde raspador

Modelo 517 PSL Maximus K

Altura aprox. (mm)	17	Apto para:	
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas	Hogares residenciales y casas unifamiliares	
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	Arena	
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	Consulta médica	
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	Estación de tren	
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000	Tienda DIY	
Anchura del perfil (mm)	46.5	Edificios de oficinas y administración	
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	800	Casa familiar	
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg	Centros Comerciales	
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium	Sector Retail	
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)	Universidad / Insitituto de Educación Superior	
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13 501 en Bfl-s1.	Aeropuerto	
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)	Hotel	
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33	Industria	
Accesorios		Guardería/enfermería	
emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio		Almacén	
emco Marcos 500: 500-20 AL NEU Aluminio		Apartamento	
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)		Feria	
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio		Colegio	
emco Perfil T: T17		Hall de Deportes	
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)			
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)			
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)			
Soporte de goma 1 mm: GU 1			
Soporte de goma 3 mm: GU 3			
Soporte de goma 5 mm: GU 5			
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas			
		Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	
		Clasificación francesa VOC	
		LEEDv4 (outside North America)	
		BREAM Exemplary Level	
		Reglamento belga VOC	
		AgBB	
		MVV TB anexo 8,9 / ABG	
		Atención y servicio	
		Asesoramiento in situ	
		Medidas	
		Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.	
		Servicio de instalación	
		Servicio de ajuste e instalación	
		Reparaciones	
		El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.	

emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus y borde raspador

Modelo 517 PSL Maximus K

Colores



Negro 80.01



Negro de diseño 81.01



Antracita 80.02



Marrón 80.04



Rojo 80.07

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.