

emco MARSCHALL Premium Large Dış alan için üst dokulu

tip 517 PSL Outdoor




1

2

3

Dış mekan (1. Bölge)

Hissedilir derecede detaylı kaba kir aşınması için dış alan üst dokulu ekstra geniş ve hava koşullarına dayanıklı premium giriş paspası. Aşırı yoğun yaya sirkülasyonu olan bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.



tarif

Kaplama şeklinde döşeme için son derece geniş profil çubuklu ve performans katmanlı, sarılabilir, son derece dayanıklı premium giriş paspasları. Sarılabilir, üstünden araç geçebilir. Dengeleme profili olmadan, genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



Dış mekan (1. Bölge)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, mıcır, iri kum, küçük taş parçaları



DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Bina için uygun 33

tip 517 PSL Outdoor

yaklaşık yükseklik (mm)	17
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye alış veriş arabası transport arabası transpalet Elektrikli transpalet otomobil
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	46.5
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	800
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
taşıyıcı profil	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Hava koşullarına dayanıklı Outdoor fitili görülebilir titizlikte bir kaba kir giderme özelliğine sahiptir.
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
yangında dayanıklılığı	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Cfl-s1 normuna göredir.
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 B02 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	mükemmel 7
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4-5
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 4-5
Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149	22,4 %

Bakteriyel azalma Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Bakteriyel azalma Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

aksesuarlar
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T17
emco kapama profili: C17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5000 AL alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5000 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5000 AL+ alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5000 CN+ Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5512AL alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5512CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5517AL alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5517CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5522AL alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5522CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco Kir toplama küveti: 5017 AL alüminyum
emco Kir toplama küveti: 5017 CN Krom nikel çeliği (V2A)
Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: A Model A: Montaj çerçevesi, köşeli boru profilli, ızgara destekli ve yükseklik ayarlı
Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: B Model B: Montaj çerçevesi, ızgara destekli ve köşeli boru profilli
Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: C Model C: Montaj çerçevesi ve köşe boru profilli
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

emco MARSCHALL Premium Large Dış alan için üst dokulu

tip 517 PSL Outdoor

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi

Arena

Doktor muayenehanesi

Tren istasyonu

Yapı market

Ofis ve İdare Binası

Müstakil ev

Alışveriş merkezi

Perakende

Meslek Yüksekokulu/Üniversite

Havaalanı

Otel

Endüstri

Anaokulu

Klinik/Hastane

Depo

Apartman

Fuar

Okul

Spor salonu

Süpermarket

servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi

Özel Ölçü

Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma

döşeme hizmeti


uygula servisi

tamirat


Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 517 PSL Outdoor

renkler



antrazit



kahve rengi



kırmızı

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.
com

EMCO