


## tip 517 PS Outdoor




Vremensko odporen vhodni predpražnik Premium z vložkom Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.



### opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povozen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130



Cfl-s1



Primerno za objekt 33

## tip 517 PS Outdoor


<b>ca. Višina (mm)</b>	17	<b>oprema</b>
<b>povoznost</b>	otroški voziček	emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
	Voziček za vreče	emco vgradni okvir 500: 500-20 AL NEU aluminij
	invalidski voziček	emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
	nakupovalni voziček	emco naležni profil: A17 aluminij
	transportni vozički	emco T-Profil: T17
	dvižni vozički	emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)
	elektrovililčarji	emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
	osebni avto	emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
<b>širina profila (mm)</b>	30	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512AL aluminij
<b>Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):</b>	3000	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512CN inox (V2A)
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,3	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517AL aluminij
<b>delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke</b>	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517CN inox (V2A)
<b>nosilni profil</b>	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
<b>nastopna ploskev</b>	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije.	emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130	emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine
<b>gorljivost</b>	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1	emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6 (poliamid)	emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33	Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
<b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02</b>	odlično 7	Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
<b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b>	dobro 4-5	Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
<b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>	dobro 4-5	povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %	
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	17,3 %	
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149</b>	9,8 %	

## tip 517 PS Outdoor

<b>Primerno za:</b>	Klinika/Bolnišnica
Domovi za starejše in negovalni domovi	Skladišče
Arena	Večdružinska hiša
Zdravniška ordinacija	Sejem
Železniška postaja	Šola
Trgovina z gradbenim materialom	Športna dvorana
pisarniški in upravni prostori	Supermarket
Enodružinska hiša	
Nakupovalni center	<b>servis in usluge.</b>
Trgovina na drobno	svetovanje za gradbišča
Visoka strokovna šola/Univerza	izmera
Letališče	izmera z laserkim aparatom na licu mesta
Hotel	polagalski servis
Industrija	polagalski in vpasovalni servis
Vrtec	popravila
	Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

## tip 517 PS Outdoor

barve



antracit



rjava



rdeča