



emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement innova et profilé grattoir

Type 522 PL Innova K



Le tapis d'entrée Premium à profilés extra larges avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 31

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement innova et profilé grattoir

Type 522 PL Innova K

Hauteur env. (mm)	22	Accessoires	
carrossable	poussette		emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
	Diable		emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium
	fauteuils roulants		emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc		emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005		emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC		emco LUMINA: LUMINA Aluminium
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000		emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
			emco profilé rampe: A17 Aluminium
Largeur des profilés (en mm)	44		emco profilé T: T22
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500		emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
Poids (kg/m²)	11,9		emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc		emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
			Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	
Revêtement	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	
		Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	
comportement au feu	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Possibilités de mise en œuvre	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Foyers logement	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Cabinet médical	
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6	immeubles de bureaux	
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5	Maison individuelle	
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5	Commerce de détail	
		Hôtel	
		Crèches	
		Bâtiment d'habitation	
		Ecoles	
		Gymnases et complexes sportifs	
		Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	
		Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	
		LEED v4 (hors Amérique du Nord)	
		Certification anglaise BREEAM	
		Réglementation COV belge	
		Certification AgBB	
		MVV TB PJ 8, 9 / CGV	

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement innova et profilé grattoir


Type 522 PL Innova K

service et prestations	service de pose
conseil en construction	emco service technique
métrage	réparations
prise de cotes in situ	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.


emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement innova et profilé grattoir

Type 522 PL Innova K


Coloris



36.01 noir



36.02 anthracite



36.03 gris clair