


# emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Outdoor и узкой щеткой

## тип 522 PL Outdoor B



Широкая и погодостойкая грязезащитная решетка Premium со вставкой Outdoor для тщательного удаления крупной грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.



На улице (зона 1)

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице  
(зона 1)



Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень



гарантия  
5 лет



подходит для  
объектов 33

# emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Outdoor и узкой щеткой


## тип 522 PL Outdoor B

<b>высота (мм)</b>	22	<b>Принадлежности</b>
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
	Ручная тележка	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий
	Инвалидные коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Автоматические двери</b>	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	emco LUMINA: LUMINA алюминий
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
<b>Ширина профиля (мм)</b>	44	emco Переходный профиль: A17 алюминий
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	1500	emco T-профиль: T22
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	10,3	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Рабочая поверхность</b>	Погодостойкая вставка Outdoor для тщательного сбора крупной грязи. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
<b>Противопожарные характеристики</b>	Класс пожаробезопасности вставки CfI-s1 согласно EN 13501.	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
<b>Материал ворса</b>	100 % PA 6 (полиамид)	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
<b>Класс нагрузки</b>	подходит для объектов 33	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
		<b>Подходит для:</b>
		Дома престарелых
		Врачебная практика
		Офисные и административные здание
		Частный дом
		Объекты розничной торговли
		отель
		Детский сад/дошкольные группы
		Многоквартирный дом
		Школа
		Спортзал
		<b>Сервис и услуги</b>
		Консультации по укладке
		Снятие размеров
		Замеры лазером на месте
		Сервисные услуги по укладке
		Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
		Ремонт
		Продукт экологично утилизируется или регенерируется.


# emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Outdoor и узкой щеткой

## тип 522 PL Outdoor B

### Цвета



серый



черный



антрацитовый



коричневый



красный

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./  
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**