


Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Conform a kartáčovou lištou

Typ 522 PSL Conform B



1 2 3 do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

Extra široká vstupní rohož Premium s vložkou Conform vyrobenou z regenerovaných hodnotných materiálů barevně perfektně napodobuje dřevo a má mnohostranné využití. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení, prémiová vstupní rohož s extra širokými profily a charakteristickými vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Cfl-s1



Vhodná pro
objekty silná

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Conform a kartáčovou lištou

Typ 522 PSL Conform B

| | |
|--|---|
| přibl.výška (mm) | 22 |
| rolovatelnost o odolnost při pojezdech | dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky |
| automatické dveřní systémy | profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650 |
| spojení | nerozovým lankem potaženým plastovou bužirkou |
| max. šířka/délka profilu jednoduchá (mm) | 3000 |
| Šířka profilu (mm) | 46.5 |
| Hloubka/hloubka pro chůzi (mm): | 800 |
| hmotnost (kg/m2) | 14,5 |
| dělení rohoží podle výrobní normy | od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg |
| nosný profil | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně |
| pochozí plocha | Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek. |
| reakce na oheň | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1. |
| Materiál vlasu | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| Třída zátěže | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33 |

| |
|---|
| příslušenství |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 MS přírodní mosaz |
| emco LUMINA: LUMINA + LED Hliník |
| emco LUMINA: LUMINA Hliník |
| emco LUMINA: LUMINA VIA Hliník |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník |
| T-Profil emco: T22 |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel |
| emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1 |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3 |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5 |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

| |
|--|
| vhodné pro: |
| Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou |
| Arena |
| Zdravotnické ordinace |
| Nádraží |
| Baumarkt |
| Kancelářská a správní budova |
| Rodinný dům |
| Nákupní centrum |
| Maloobchod |
| Vysoká odborná škola/univerzita |
| letišťe |
| hotel |
| Průmysl |
| Mateřská školka/dětské jesle |
| Tábor |
| Činžovní dům |
| Veletrh |
| Škola |
| Sportovní hala |

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Conform a kartáčovou lištou

Typ 522 PSL Conform B

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 PSL Conform B

barvy




76.01 antracitová




76.02 béžová



76.04 hnědá



Šedá



černá

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO