


emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и узкой щеткой

тип 522 PSL Maximus B



Описание

Гибкая износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Для проезда транспортных средств. Точное изготовление индивидуальных размеров без компенсационных профилей. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



подходит для объектов 32

emco MARSHALL Premium Large со вставкой Maximus и узкой щеткой

тип 522 PSL Maximus B

высота (мм)	22
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	46.5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800
Вес (кг/м²)	14,4
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износостойкие вставки MAXIMUS класса противопожарной безопасности Vfl-S1 (грязезащитный текстиль из специального полиамидного волокна, 100%)
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Vfl-s1 согласно EN 13501.
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Стадион
Врачебная практика
Вокзал
Строительный рынок
Офисные и административные здание
Частный дом
Торговый центр
Объекты розничной торговли
Институт/Университет
аэропорт
отель
Промышленные объекты
Детский сад/дошкольные группы
Склад
Многokвартирный дом
Выставка
Школа
Спортзал

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и узкой щеткой

тип 522 PSL Maximus B

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.


Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.


emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и узкой щеткой

тип 522 PSL Maximus B

Цвета



черный 80.01



черный с рисунком 81.01




антрацитовый 80.02



коричневый 80.04



красный 80.07




серый

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и узкой щеткой

тип 522 PSL Maximus B

Цвета



черный

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO