

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Outdoor in ščetkasto letvijo

tip 522 PSL Outdoor B



1 2 3 zunaj (cona 1)

Posebno širok in vremensko odporni vhodni predpražnik Premium z vložkom Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za nalezno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)




cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



Močan, primeren za objekte

barve



siva



črna



antracit



rjava



rdeča

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Outdoor in ščetkasto letvijo

tip 522 PSL Outdoor B

| | |
|---|---|
| ca. Višina (mm) | 22 |
| povožnost | otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5, distančniki iz gume |
| avtomatski sistemi vrat | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| povezava | s plastiko ovito inox vrvico |
| maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm): | 3000 |
| širina profila (mm) | 46.5 |
| Globina/Pohodna globina, enodelna (mm): | 800 |
| teža (kg/m²) | 14,0 |
| delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke | od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg |
| nosilni profil | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| nastopna ploskev | Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranjevanje grobe umazanije. Dodatni profil poveča učinek čiščenja. |
| gorljivost | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cf1-s1. |
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6 (poliamid) |
| Razred obremenitve | Primerno za objekt 33 |

| |
|---|
| oprema |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A) |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 MS naravna medenina |
| emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij |
| emco LUMINA: LUMINA aluminij |
| emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij |
| emco naležni profil: A17 aluminij |
| emco T-Profil: T22 |
| emco pokrovna šina: C22 inox (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A) |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1 |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3 |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5 |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

| |
|--|
| Primerno za: |
| Domovi za starejše in negovalni domovi |
| Arena |
| Zdravniška ordinacija |
| Železniška postaja |
| Trgovina z gradbenim materialom |
| pisarniški in upravni prostori |
| Enodružinska hiša |
| Nakupovalni center |
| Trgovina na drobno |
| Visoka strokovna šola/Univerza |
| Letališče |
| Hotel |
| Industrija |
| Vrtec |
| Skladišče |
| Večdružinska hiša |
| Sejem |
| Šola |
| Športna dvorana |

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Outdoor in ščetkasto letvijo

tip 522 PSL Outdoor B

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Savi · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font with a white outline.