

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Outdoor in ščetkasto letvijo

tip 522 PSL Outdoor B



Posebno širok in vremensko odporni vhodni predpražnik Premium z vložkom Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.



opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za nalezno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.



Primerno za
objekt 33

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Outdoor in ščetkasto letvijo


tip 522 PSL Outdoor B

ca. Višina (mm)	22	Primerno za:	
povoznost	otroški voziček	Domovi za starejše in negovalni domovi	
	Voziček za vreče	Arena	
	invalidski voziček	Zdravniška ordinacija	
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume	Železniška postaja	
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005	Trgovina z gradbenim materialom	
povezava	s plastiko ovito inox vrvico	pisarniški in upravni prostori	
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000	Enodružinska hiša	
širina profila (mm)	46.5	Nakupovalni center	
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	800	Trgovina na drobno	
teža (kg/m²)	14,0	Visoka strokovna šola/Univerza	
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg	Letališče	
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	Hotel	
nastopna ploskev	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranjevanje grobe umazanije. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.	Industrija	
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.	Vrtec	
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)	Skladišče	
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33	Večdružinska hiša	
oprema		Sejem	
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij		Šola	
emco vgradni okvir 500: N500-25 AL aluminij		Športna dvorana	
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)			
emco vgradni okvir 500: N500-25 CN inox (V2A)			
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij			
emco LUMINA: LUMINA aluminij			
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij			
emco naležni profil: A17 aluminij			
emco T-Profil: T22			
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)			
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)			
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)			
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1			
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3			
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5			
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki			
		servis in usluge.	
		svetovanje za gradbišča	
		izmera	
		izmera z laserkim aparatom na licu mesta	
		polagalski servis	
		polagalski in vpasovalni servis	
		popravila	
		Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.	


emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Outdoor in ščetkasto letvijo

tip 522 PSL Outdoor B

barve



siva



črna



antracit



rjava



rdeča

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

EMCO