


# emco MARSCHALL Original Large con tiras de fibra textil y borde raspador

## Modelo 522 SLRK



### Descripción

Alfombras de entrada originales enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción estándar para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



4 años de garantía



# emco MARSCHALL Original Large con tiras de fibra textil y borde raspador

## Modelo 522 SLRK

|   |  |
|---|--|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>   | 22   |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>   | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas  |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>                            | 5, distanciador de goma  |
| <b>Sistemas automáticos de puertas</b>  | Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005           |
| <b>Unión</b>  | Cable de acero con revestimiento de plástico   |
| <b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>                 | 3000   |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>  | 46.5   |
| <b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>                              | 800  |
| <b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>  | 14,1   |
| <b>División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente</b> | a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg                         |
| <b>Perfil portador</b>  | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                     |
| <b>Superficie de tránsito</b>   | Tiras de fibra textil insertadas resistentes al desgaste y a la intemperie combinadas con bordes raspadores. |
| <b>Reacción al fuego</b>  | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),     |
| <b>Material acumulado</b>   | 100 % PP (Polipropileno)   |
| <b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>                         | buena 6  |
|   | buena 4  |
| <b>Resistencia al agua ISO 105 E01</b>  | buena 5  |

| <b>Accesorios</b>  |
|--|
| emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio  |
| emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio   |
| emco LUMINA: LUMINA Aluminio   |
| emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio   |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio   |
| emco Perfil T: T22   |
| emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)   |
| emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)  |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1   |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3   |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5   |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

| <b>Apto para:</b>                              |
|--|
| Hogares residenciales y casas unifamiliares    |
| Arena  |
| Consulta médica                                |
| Estación de tren                               |
| Tienda DIY                                     |
| Edificios de oficinas y administración         |
| Casa familiar                                  |
| Centros Comerciales                            |
| Sector Retail                                  |
| Universidad / Insitituto de Educación Superior |
| Aeropuerto                                     |
| Hotel  |
| Industria                                      |
| Guardería/enfermería                           |
| Almacén  |
| Apartamento                                    |
| Feria  |
| Colegio  |
| Hall de Deportes                               |

# emco MARSCHALL Original Large con tiras de fibra textil y borde raspador

---

## Modelo 522 SLRK

### Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

# emco MARSCHALL Original Large con tiras de fibra textil y borde raspador

---

## Modelo 522 SLRK

### Colores



Gris claro nº 220



Antracita nº 200



Rojo nº 305



Marrón nº 485



Arena nº 430

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2º · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com

