



tip 600



tarif

Zemin üstü döşeme için rulo şeklinde sarılabilir, altı her taraflı yıkanabilir ve hijyenik en uygun paspas,




DIN 51097
göre kayma
direnci,
sınıflandırma
seviyesi C,
eğim açısı
 $\geq 24^\circ$



tip 600

renkler




koyu mavi



krem




kahve rengi



sarı



yeşil




kırmızı



mavi




beyaz



gri



Siyah



Turuncu

tip 600

malzeme	Üst çitılar parlak yüzey yapısına sahip profillerden oluşur. Alt çitılar kaynakla sabitlenmiş yumuşak PVC'den oluşmaktadır. tamamen anti korozyon, klor, deniz ve şifalı suyuna dayanıklı	Kullanım alanları	Diş ve kimyasal laboratuvarlar Gastronomi Fitnes Salonu solaryum
yükselik (mm)	12	Kullanım alanları	tekne yolları ve benzeri
kaymazlık güvencesi	DIN 51097 göre kaymazlık özelliği, sınıflandırma seviyesi C - Säurefliesner Derneği Enstitüsü tarafından test edilmiştir	Kullanım alanları	yüzme havuzları saunalar Duş (Banyo)
not	Hijyen paspaslar suyun içine koşullu yerleştirilebilirler!	Ebatlar	En ve boyda ek bir ürün kullanmadan milimetrik üretim
Kesim	max. 2000 mm	Özellikler	Çekici görünüm iyi derecede su tahliyesi tamamen hijyenik Ayak mantarını önleyici Farklı renk seçenekleri
Kullanım alanları	Kapalı ve açık yüzme havuzları Eğlence ve termal havuzlar spor tesisleri okullar saunalar Hastaneler Oteller Duş üniteleri	standart en (mm)	600 800 1000