


## тип CARE SE



Целая петля для качественного удаления грязи



### Описание

Красивый грязезащитный ковролин для эффективной и длительной защиты дорогих напольных покрытий за грязезащитной зоной.



антистатич-  
ный



предна-  
значен для  
проезда  
инвалидных  
кресел



предна-  
значен для  
укладки на  
лестницах



DS (EN 13893)



Прочность



Cfl-s1



высокий



подходит для  
объектов 33

## Текстильное грязезащитное покрытие

### тип CARE SE

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Конструкция</b>                 | тафтинговый велюр 5/32"       |
| <b>Полезный слой ворса</b>         | 100% полиамид                 |
| <b>подложка</b>                    | полиэфирный нетканый материал |
| <b>Подложка</b>                    | синтетический латекс          |
| <b>Плотность ворса / вес нити</b>  | 1.000                         |
| <b>общий вес (г/м<sup>2</sup>)</b> | 2.200                         |
| <b>Общая высота (мм)</b>           | 7,2                           |
| <b>Количество петель/ кв.м</b>     | 78.120                        |
| <b>Сопротивление скольжению</b>    | DS (EN 13893)                 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Сертификаты</b>            | Соответствие европейским нормам CE EN 14041 (только рулонная продукция)   |
| <b>Форма поставки: рулоны</b> | ширина 400 см (без канта)   |
| <b>Особенности продукта</b>   | Сбор грязи и влаги  |
| <b>Чистка</b>                 | Чистка покрытий мощным пылесосом. Для периодической генеральной уборки рекомендуется влажная экстракционная чистка покрытий. Можно использовать большое количество воды, но температура воды не должна превышать 40 градусов. Не использовать хлористые углеводороды (Tetra). |
| <b>Марка</b>                  | emco  |

# Текстильное грязезащитное покрытие


---

## тип CARE SE

### Цвета



47.01 антрацитовый



47.02 серый



47.03 коричневый



47.04 бежевый

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./  
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**