

Typ CARE



popis

Velice hodnotný vzhled při účinné a trvalé ochraně všech vysoce kvalitních podlahových krytin za vnitřní rohožkou.



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



vysoký



Vhodná pro
objekty silná

Typ CARE

Konstrukce	Všité velury 5/32"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% polyamid
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	silné pokrytí
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	1.000
Celková hmotnost (g/m²)	2.200
celková výška (mm)	7,2
počet nopků/m²	78.120
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)

Forma dodávky v pásech	šířka 200 cm (vč. okraje)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.
čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

Typ CARE

barvy



47.01 antracitový



47.02 šedý



47.03 hnědý



47.04 béžový

technické změny vyhrazeny

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO