

asciugapassi

tipo CARE



Ciclo completo per la rimozione efficace dello sporco



descrizione

Look di alta qualità per una protezione efficace e di lunga durata adatta a tutti i pavimenti di prima scelta.



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Cfl-s1



elevato



Molto adatto
per proprietà

tipo CARE

Tipo	velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1.005
Peso totale (g/m²)	3.650
altezza totale (mm)	7,5
Densità di nodi/m²	73.100
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).

Marca	emco
--------------	------

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Clinica / Ospedale
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport
Supermercato

tipo CARE

colori



47.01 antracite



47.02 grigio



47.03 marrone



47.04 beige

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco Country Manager Via A. Cardazzo 56/a 33070 Budoia (PN) /
IT Tel. (+39) 340 493 51 64 Fax (+39) 0434 18 20 120 info@it.emco.de www.
emco-bau.com

EMCO