

schoonloop

## type CARE



Volledige lus voor een perfecte vuilopname

**1** **2** **3** binnen (zone 3)

### beschrijving

Hoogwaardige optiek door opname van vuil en langere levensduur van de achterliggende vloerbedekking.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Comfort klasse (EN1307): LC3



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



Klasse 33



DS (EN 13893)



scheurvastheid

## type CARE

<b>constructie</b>	Getuft-Velours 5/32"	<b>geschikt voor:</b>
<b>poolmateriaal</b>	100% polyamide	Verpleeghuizen en residenties
<b>draagmateriaal</b>	polyestervlies	Arena
<b>coating</b>	zware coating	Artsenpraktijk
<b>poolmateriaal / vezelgewicht</b>	1.005	Treinstation
<b>totaalgewicht (g/m2)</b>	3.650	Bouwmarkt
<b>totale hoogte (mm)</b>	7,5	Kantoor- en administratiegebouw
<b>Aantal noppen/m<sup>2</sup></b>	73.100	Woonhuis
<b>Slijtvast</b>	DS (EN 13893)	Winkelcentrum
<b>Certificaat</b>	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)	Detailhandel
<b>levervorm rollen</b>	200 cm breed (incl. rand)	Universiteit
<b>productkenmerk</b>	vuil- en vochtigheidopname	Luchthaven
<b>plaatsing</b>	Individuele banen of kleinere oppervlakten op een gladde vloer vastleggen wordt met een voor zachte PVC geschikte lijmsort aanbevolen.	Hotel
<b>reiniging</b>	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.	Industrie
<b>merk</b>	emco	Kinderdagverblijf
		Ziekenhuis
		Magazijn
		Wooncomplex
		Beurs
		school
		sporthal
		supermarkt

## type CARE

### kleuren



47.01 Antraciet



47.02 Grijs



47.03 Bruin



47.04 Beige