

Alfombra para zonas de paso

Modelo CARE



Bucle completo para una limpieza eficaz

Descripción

De alta calidad para una protección eficaz y duradera de todos los revestimientos suelo detrás de la zona de limpieza.



Antiestático



Apta para ruedas de silla



Apta para escaleras



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Cfl-s1



alta



Ideal para edificios

Alfombra para zonas de paso

Modelo CARE

Construcción	Velours tufting 5/32"
Capa superior del pelo	100% poliamida
Material de base	Vellón de poliéster
Revestimiento del dorso	Revestimiento macizo
Fijación del pelo / peso de la fibra	1.000
Peso total (g/m²)	2.200
Altura total (mm)	7,2
botones/m²	78.120
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Certificado	Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras)
Formato de las tiras	200 cm de ancho (incluido el borde)

Característica del producto	Absorción de la suciedad y la humedad
Colocación	Las tiras sueltas o superficies pequeñas pueden colocarse sin fijación sobre cualquier suelo liso. Para las superficies más grandes, y en función de cada caso, se recomienda fijar las tiras con una cola apropiada para PVC blando.
Limpieza:	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
Marca	emco

Alfombra para zonas de paso

Modelo CARE

Colores



47.01 antracita



47.02 gris



47.03 marrón



47.04 beige

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO