

## тип CONFORM SE



### Описание

Эксклюзивный велюр, полученная из вторсырья нить ECONYL, гармонично сочетающаяся с внешним видом деревянных и дизайнерских полов, огнестойкое исполнение Класс горючести Cfl-s1



антистатичный



предназначен для проезда инвалидных кресел



предназначен для укладки на лестницах



DS (EN 13893)



Прочность



Cfl-s1



Класс «люкс»



Для объектов

## Текстильное грязезащитное покрытие

### ТИП CONFORM SE

<b>Конструкция</b>	тафтинговый велюр 1/8"
<b>Полезный слой ворса</b>	100% полиамид ECONYL
<b>подложка</b>	полиэфирный нетканый материал
<b>Подложка</b>	синтетический латекс
<b>Плотность ворса / вес нити</b>	1.200
<b>общий вес (г/м<sup>2</sup>)</b>	2.400
<b>Общая высота (мм)</b>	8,5
<b>Количество петель/ кв.м</b>	132.280
<b>Сопrotивление скольжению</b>	DS (EN 13893)
<b>Сертификаты</b>	Соответствие европейским нормам CE EN 14041 (только рулонная продукция)
<b>Форма поставки: рулоны в исполнении SE/Bff-s1</b>	ширина 400 см (без канта)
<b>Особенности продукта</b>	Сбор грязи и влаги
<b>Укладка.</b>	Отдельные дорожки или небольшие площади могут просто стелиться на любом гладком полу. При укладке на больших площадях и с учетом местных особенностей покрытия рекомендуется приклеивать клеем для мягкого ПВХ.

<b>Чистка</b>	Чистка покрытий мощным пылесосом. Для периодической генеральной уборки рекомендуется влажная экстракционная чистка покрытий. Можно использовать большое количество воды, но температура воды не должна превышать 40 градусов. Не использовать хлористые углеводороды (Tetra).
<b>Марка</b>	emco

<b>Подходит для:</b>
Дома престарелых
Стадион
Врачебная практика
Вокзал
Офисные и административные здание
Частный дом
Институт/Университет
аэропорт
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Выставка
Школа
Спортзал

# Текстильное грязезащитное покрытие


---

## тип CONFORM SE

### Цвета



76.01 антрацит




76.02 бежевый



мокко 76.03



76.04 коричневый



76.10 серый

Право на технические изменения сохраняется.

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21  
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.  
emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the letters 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font with a white outline.