

## tipo CONFORM



### descrizione

Velluto esclusivo, filo ECONYL riciclato, in sintonia con i pavimenti in legno e di design



antistatico



idoneo per  
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-  
stente



Cfl-s1



di lusso



Molto adatto  
per proprietà

## tipo CONFORM

<b>Tipo</b>	velluto tufting 1/8"
<b>altezza effettiva del pelo</b>	100% poliammide ECONYL
<b>materiale portante</b>	fibra di poliestere
<b>rivestimento del fondo</b>	rivestimento pesante
<b>Peso filato / fibra</b>	1.200
<b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.710
<b>altezza totale (mm)</b>	9
<b>Densità di nodi/m<sup>2</sup></b>	132.280
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificati</b>	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
<b>Forma di consegna rotoli</b>	Larghezza 130 cm (bordi inclusi) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
<b>Forma di consegna tappeti</b>	60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi) 130 x 200 cm (bordi inclusi)
<b>Fornito come tappeto da scala</b>	25 x 65 cm (con tessuto non tessuto antiscivolo e bordo)
<b>caratteristica del prodotto</b>	assorbimento di sporco e umidità
<b>posa</b>	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.

<b>pulizia</b>	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
<b>Marca</b>	emco


<b>Adatto a:</b>
Residenziale e case di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

## tipo CONFORM

### colori



76.01 antracite



76.02 beige



moca 76.03



76.04 marrone



76.10 grigio

Con riserva di modifiche tecniche