


tipo MAXIMUS® Image



descrizione

MAXIMUS® IMAGE unisce qualità MAXIMUS® con tutti i vantaggi di una progettazione individuale. Disponibile in 45 colori brillanti e standard, una innovativa tecnica di produzione (Chromojet) significa che tutti i colori pantone o colori misti singolarmente possono anche essere utilizzati. Con MAXIMUS® IMAGE è possibile produrre disegni astratti o creare prodotti che si adattano ad una specifica identità aziendale (recanti loghi o nei colori aziendali, per esempio) al fine di ottenere il massimo beneficio di pubblicità e mettere tutto esattamente quali informazioni desiderate.



antistatico



idoneo per
sedie a rotelle



adatto a scale



DS (EN 13893)



Forza resi-
stente



Bfl-s1




di lusso



Molto adatto
per proprietà

tipo MAXIMUS® Image

colori



tipo MAXIMUS® Image

Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1.000
Peso totale (g/m²)	3.410
altezza totale (mm)	9
Densità di nodi/m²	138.600
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Forma di consegna rotoli	Misure a richiesta max. 200 cm di larghezza Misure speciali a richiesta
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
posa	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.

pulizia	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
Marca	emco

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola

Con riserva di modifiche tecniche