


Typ OUTDOOR



1 2 3

Vnitřní a venkovní
Kivta plocha 11 x 2
čistící zóna

Počasí odolné pásky pro účinné odstranění nečistot.



popis

Správná volba pro venkovní prostředí. Dlouhá životnost a extrémní odolnost proti vlivům počasí. Optimální absorpce hrubých nečistot a perfektní vlastnosti pro pokládku. K dodání v rolích nebo jako rohože.



Antistatická



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Cfl-s1



úroveň
komfortu -
jednoduchá



Vhodná pro
objekty silná

Typ OUTDOOR

Konstrukce	vpich 5/32
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% polyamid
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	silné pokrytí
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	600
Celková hmotnost (g/m²)	3.200
celková výška (mm)	8
počet nopků/m²	64.000
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Forma dodávky v pásech	100 cm šíře (vč. okraje) šířka 200 cm (vč. okraje)

Forma dodávky jako rohože	60 x 90 cm (vč. okraje) 90 x 150 cm (vč. okraje)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.
čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

Typ OUTDOOR

barvy



Antracit



Hnědá



Červená

technické změny vyhrazeny

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO